


Külmlätte lumbi VEE2046820 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 20.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1972. aasta ortofotol:



Järv on olulisel määral taimestunud, kuid siiski arvestatava vaba veepinnaga. Kujult ja olemuselt meenutab Viro landi, kuid on oluliselt järvelikum:





Järvel on sellel aastal pesitsenud isegi laululuiged (LK II):



Järves on püsti kuivanud puutüved ja kannud, mis viitab järsule ja kontrollimatule üleujutusele. 1975. aasta ortofoto näitabki, et veetase hakkas tõusma puudega kaetud alal. See viitab justkui tahtmatule järve tekitamisele. 70ndatel koprad veel nii aktiivselt ei tegutsenud, et järve teket nendega seostada julgeks:



Järve hoiab üleval lõunaotsas olev madal pinnasevall, mille peal on koprapais. Väljavool on üle selle valli, mööda looduslikku nõva, ilmselt läbi koprapaisu. Valli taga algab konkreete voolunõva. Vaatluse ajal ei ulatunud vesi koprapaisuni ning järvest väljavoolu polnud:





Järeldus: Kuna järve hoiab üleval pinnasevall, mida on täiendanud koprad ning väljavool on üle selle mööda looduslikku nõva, siis oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.