

PA-1 REI nr-8743X

Maapinna absoluutkõrgus: 11,75m

X lambert 537555m Y lambert 6586105m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,15m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld
0,15-0,7m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld, peenliiv, saviliiv
0,7-1,1m Q _{IVt}	Täitepinnas: liivane muld
1,1-1,8m Q _{IVm}	Tolmliiv: kollakashall, kesktihe, niiske, sisaldab orgaanilist ainet
1,8-3,15m Q _{III fgl}	Tolmliiv: hall, kesktihe ja tihe, niiske kuni veeküllastunud, peenliiva vahekihtidega
3,15-6m Q _{III fgl}	Peenliiv: hall, tihe, tolmlüiva ja tolmsaviliiva vahekihtidega
Veetase maapinnast 2,2m	24.03.1995
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 0,5m 170; 142
	P 1,4m 171; 143
	P 2,5m 172
	P 3,5m 173
	V 2,2-6,0m 180; 148

PA-2 REI nr-8743X

Maapinna absoluutkõrgus: 12m

X lambert 537577m Y lambert 6586101m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,2m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld
0,2-0,95m Q _{IVt}	Täitepinnas: mullasegune liiv
0,95-3,6m Q _{IVt}	Täitepinnas: pööratud pinnas keskliiv kollakashall, alates 1,8m tumehall, kohev, niiske kuni veeküllastunud
Veetase maapinnast 1,95m	24.03.1995
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 1,0m 174; 144
	P 1,7m 175; 145
	P 3,0m 176

PA-3 REI nr-8743X

Maapinna absoluutkõrgus: 12m

X lambert 537590m Y lambert 6586094m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,3m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld
0,3-0,4m Q _{IVt}	Täitepinnas: mullasegune liiv
0,4-0,6m Q _{IVt}	Täitepinnas: killustik mullasegune
0,6-0,65m Q _{IVt}	Muld
0,65-0,9m Q _{IVm}	Keskliiv: hall, kesktihe niiske
0,9-1,6m Q _{IVm}	Tolmliiv: hall kohev kuni kesktihe, niiske
1,6-2,4m Q _{IVm}	Tolmliiv: hall kesktihe kuni tihe
2,4-2,6m Q _{III fgl}	Kesk- ja jämeliiv: tumehall, tihe, veeküllastunud
2,6-3,6m Q _{III fgl}	Tolmliiv: sinakashall, alumises osas tihe, veeküllastunud
Veetase maapinnast 1,95m	24.03.1995
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 0,5m 177; 146
	P 1,7m 178; 147
	P 3,0m 179
	V 1,95-3,6m 181; 149

PA-1 REIB nr-GK-0153

Maapinna absoluutkõrgus: 11,7m

X lambert 537554m Y lambert 6586108m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,25m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld
0,25-1,45m Q _{IVt}	Täitepinnas: peenliiv, muld, killustik, kesktihe, niiske
1,45-1,8m Q _{IVm}	Tolmliiv: mustjashall, orgaanika viirgudega, kesktihe kuni tihe, niiske
1,8-3m Q _{III fgl}	Jämeliiv: hall, kesktihe, allpool tihe, veeküllastunud, 2,1-2,25m sügavusel tolmlüiv; reostunud
3-4,15m Q _{III fgl}	Peenliiv: hall, tihe, veeküllastunud, tolmlüiva ja tolmsaviliiva vahekihtidega
Veetase maapinnast 2m 01.06.1999	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 0,5-0,9m T99-45
	P 1,8-2,1m T99-45
	P 3,2-4,0m T99-45
	V 2,0-4,15m V99-103

PA-2 REIB nr-GK-0153

Maapinna absoluutkõrgus: 11,95m

X lambert 537577m Y lambert 6586103m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,45m Q _{IVt}	Täitepinnas: liivasegune muld
0,45-0,65m Q _{IVt}	Täitepinnas: turvas
0,65-3,45m Q _{IVt}	Täitepinnas: keskliiv mullasegune, niiske, kohev, alates 2,2m veeküllastunud; reostunud
3,45-4,35m Q _{III fgl}	Kesk- ja peenliiv: kohev; reostunud
4,35-5,8m Q _{III fgl}	Tolmlüiv tolmsaviliiva vahekihtidega: kesktihe kuni tihe; reostust pole
Veetase maapinnast 2m 01.06.1999	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 1,0-1,7m T99-45
	P 2,4-3,6m T99-45
	P 4,6-5,5m T99-45
	V 2,0-5,8m V99-103

PA-3 REIB nr-GK-0153

Maapinna absoluutkõrgus: 11,95m

X lambert 537591m Y lambert 6586095m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,15m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld
0,15-1,1m Q _{IVt}	Täitepinnas: peenliiv, muld, killustik, kesktihe, niiske
1,1-1,7m Q _{IVm}	Tolmlüiv: orgaanika viirgudega, hall, kesktihe, niiske
1,7-2,8m Q _{III fgl}	Keskliiv peen- ja jämeliiva vahekihtidega: kesktihe kuni tihe, alates 2,3m veeküllastunud; reostunud
2,8-3,4m Q _{III fgl}	Tolmlüiv: saviliiva vahekihtidega, hall, tihe, veeküllastunud
3,4-4,1m Q _{III fgl}	Kruusliiv: tihe, veeküllastunud
Veetase maapinnast 2,15m 01.06.1999	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 1,3-1,8m T99-45
	P 2,3-2,5m T99-45
	P 2,9-3,4m T99-45
	V 2,15-4,1m V99-103

PA-1 IPT nr-19-05-1487

Maapinna absoluutkõrgus: 11,75m

X lambert 537552m Y lambert 6586104m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,12m Q _{IVt}	Asfalt
0,12-0,3m Q _{IVt}	Killustik freesasfaldiga
0,3-0,7m Q _{IVt}	Täitepinnas: kivid, lubjakivi tükid; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,7-1m Q _{IVt}	Täitepinnas: mölline peenliiv, määrdunud pruun, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1-1,3m Q _{IVm}	Peenliiv: mölline, pruun kuni hall; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,3-2,5m Q _{IVm}	Peenliiv: mölline, pruun kuni hall, sügavusel 1,6-1,65m kruusa vahekiht; vahemikus 1,3-2,5m haiseb naftasaaduste järgi
2,5-3,85m Q _{III fgl}	Peenliiv: mölline, pruun kuni hall; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
Veetase maapinnast 2,1m 16.05.2019	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: P 1,7-1,9m 337-2019-00002529	
V 2,1-3,85m 337-2019-00002533	

PA-2 IPT nr-19-05-1487

Maapinna absoluutkõrgus: 12m

X lambert 537576m Y lambert 6586100m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,12m Q _{IVt}	Asfalt
0,12-0,4m Q _{IVt}	Killustik
0,4-1,55m Q _{IVt}	Täitepinnas: lubjakivi sõelmed, tihenenud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,55-1,7m Q _{IVt}	Täitepinnas: keskliiv mullaga, mustjas; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,7-2,2m Q _{IVt}	Täitepinnas: keskliiv mullaga, mustjas; nõrk naftasaaduste lõhn
2,2-2,9m Q _{III fgl}	Keskliiv jämeliivaga: määrdunud hall, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste lõhn
2,9-3,85m Q _{III fgl}	Möll: hall, sügavusel 3,35-3,45m mudase turba vahekiht; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
Veetase maapinnast 2,2m 16.05.2019	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: P 2,2-2,4m 337-2019-00002530	

PA-3 IPT nr-19-05-1487

Maapinna absoluutkõrgus: 11,5m

X lambert 537517m Y lambert 6586119m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,04m Q _{IVt}	Asfalt: pude
0,04-0,3m Q _{IVt}	Killustik
0,3-0,8m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld vähese kruusaga; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,8-1,8m Q _{IVt}	Täitepinnas: peenliiv keskliivaga, määrdunud pruun; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,8-2,3m Q _{IVt}	Täitepinnas: peenliiv, mullane; haiseb naftasaaduste järgi
2,3-2,7m Q _{III fgl}	Keskliiv jämeliivaga: hall, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste lõhn
2,7-3,1m Q _{III fgl}	Peenliiv: mölline, hall; nõrk naftasaaduste lõhn
3,1-3,85m Q _{III fgl}	Möll: hall; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
Veetase maapinnast 1,9m 16.05.2019	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: P 1,9-2,2m 337-2019-00002531	

PA-4 IPT nr-19-05-1487

Maapinna absoluutkõrgus: 11,75m

X lambert 537522m Y lambert 6586137m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-1,2m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld vähese kruusaga; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,2-1,65m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld liiva ja vähese kruusaga; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,65-1,8m Q _{III fgl}	Keskliiv kruusaga: kollakaspruun; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,8-3,85m Q _{III fgl}	Peenliiv: mölline, hall; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
Veetase maapinnast 2,1m 16.05.2019	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 1,4-1,6m 337-2019-00002532
	V 2,1-3,85m 337-2019-00002534

PA-1 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 11,8m

X lambert 537550m Y lambert 6586112,5m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,5m Q _{IVt}	Killustik
0,5-1,7m Q _{IVt}	Täitepinnas: liiv, killustik; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,7-3,3m Q _{III fgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
Veetase maapinnast 1,8m 19.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 1,0-1,7m (EE20000731)
	P 1,7-2,7m (EE20000732)
	P 2,7-3,3m (EE20000733)

PA-2 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 11,85m

X lambert 537555,7m Y lambert 6586121,6m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,3m Q _{IVt}	Killustik
0,3-1,1m Q _{IVt}	Täitepinnas: liiv, kollakaspruun, kohev, niiske, alumine 0,1m killustik; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,1-2m Q _{IVm}	Tolmliiv: kollakashall, kesktihe, niiske, alates 1,3m hall; haiseb naftasaaduste järgi
2-3,8m Q _{III fgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud, sügavusel 3,5m õhuke saviliiva vahekiht; haiseb naftasaaduste järgi
Veetase maapinnast 1,9m 19.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 1,1-1,8m (EE20000734)
	P 2,0-2,8m (EE20000735)
	P 2,8-3,5m (EE20000736)

PA-3 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 11,7m

X lambert 537549,7m Y lambert 6586100,5m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,3m Q _{IVt}	Killustik
0,3-1m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld 0,3-0,4m, killustik, peenliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1-1,45m Q _{IVm}	Tolmliiv: hall, tihe, niiske, alates 1,3m hall; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,45-2,65m Q _{IVm}	Tolmliiv: hall, tihe, niiske, alates 1,7m veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
2,65-3,5m Q _{III fgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste hais
Veetase maapinnast 1,7m 19.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 0,8-1,45m (EE20000737)
	P 1,45-1,8m (EE20000738)
	P 1,8-2,65m (EE20000739)
	P 2,65-3,0m (EE20000740)

PA-4 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 11,75m

X lambert 537561,6m Y lambert 6586092,9m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,4m Q _{IVt}	Killustik
0,4-0,8m Q _{IVm}	Peenliiv: hall, kesktihe, niiske; haiseb naftasaaduste järgi
0,8-1,2m Q _{IVm}	Keskliiv: kollakashall, kesktihe, niiske; nõrk naftasaaduste hais
1,2-2,3m Q _{IVm}	Peenliiv: must, alates 1,8m hallikaspruun, niiske- kuni märg, alates 1,7m veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
2,3-2,8m Q _{IVm}	Tolmliiv: hall, tihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
2,8-3,4m Q _{III fgl}	Peenliiv: hallikaspruun, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
3,4-3,8m Q _{III fgl}	Tolmliiv (möll): hall, tihe, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste hais
Veetase maapinnast 1,85m 03.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 0,8-1,8m (EE20000748)
	P 1,8-2,3m (EE20000749)
	P 2,3-2,8m (EE20000750)
	P 2,8-3,4m (EE20000751)
	P 3,4-3,8m (EE20000752)

PA-5 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 12m

X lambert 537578,3m Y lambert 6586086,3m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,4m Q _{IVt}	Killustik
0,4-1,4m Q _{IVt}	Täitepinnas: liiv, muld, killustik; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,4-3,4m Q _{IVt}	Täitepinnas: peenliiv, must, kesktihe, alates 1,7m veeküllastunud; nõrk naftasaaduste hais
Veetase maapinnast 2m 03.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 1,4-1,8m (EE20000753)
	P 1,8-2,8m (EE20000754)
	P 2,8-3,4m (EE20000755)

PA-6 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 12,25m

X lambert 537589,8m Y lambert 6586081,7m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,4m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,4-0,5m Q _{IVt}	Killustik
0,5-1,8m Q _{IVt}	Täitepinnas: liiv, pruun, kesktihe, niiske, alates 0,8m sisaldab killustikku; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,8-2,2m Q _{III fgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
2,2-2,3m Q _{III fgl}	Jämeliiv: pruun, tihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
2,3-2,8m Q _{III fgl}	Tolmliiv: hall, tihe, veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
Veetase maapinnast 2,05m 03.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 2,0-2,3m (EE20000756)
	P 2,3-2,8m (EE20000757)

PA-7 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 12,2m

X lambert 537600,5m Y lambert 6586090,9m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,35m Q _{IVt}	Killustik
0,35-0,5m Q _{IVt}	Täitepinnas: keskliiv, kollakashall, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,5-0,65m Q _{IV}	Muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,65-1,3m Q _{IVm}	Peenliiv: mölline, kollakashall, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,3-1,8m Q _{IVm}	Peenliiv: kollakashall, kesktihe, niiske, alates 1,5m hall, märg kuni veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,8-2,1m Q _{III fgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
2,1-2,3m Q _{III fgl}	Kruusliiv: pruun, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
2,3-2,7m Q _{III fgl}	Tolmliiv: hall, tihe, veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
Veetase maapinnast 1,95m 03.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 0,8-1,8m (EE20000758)
	P 1,8-2,3m (EE20000759)
	P 2,3-2,7m (EE20000760)

PA-8 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 12,05m

X lambert 537599,4m Y lambert 6586103,4m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,55m Q _{IVt}	Täitepinnas: pruun liiv ja killustik; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,55-0,6m Q _{IV}	Muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,6-1,4m Q _{IVm}	Peenliiv: pruunikashall, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,4-2,8m Q _{IVm}	Peenliiv: hall, alates 1,8m tumehall, kesktihe, märg alates 1,8m veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
2,8-3,4m Q _{III fgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
3,4-3,8m Q _{III fgl}	Tolmliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
Veetase maapinnast 2,05m 03.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 0,8-1,8m (EE20000761)
	P 1,8-2,8m (EE20000762)
	P 2,8-3,8m (EE20000763)

PA-10 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 11,85m

X lambert 537566,1m Y lambert 6586110,3m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,3m Q _{IVt}	Killustik
0,3-1,1m Q _{IVt}	Täitepinnas: killustik, pruun liiv, kesktihe, niiske, alates 0,8m sisaldab ka sõelmeid, alates 1m sisaldab mulda; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,1-2m Q _{III fgl}	Peenliiv: kollakashall, alates 1,6m hall kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
2-3,55m Q _{III fgl}	Tolmliiv: hall, tihe, veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
Veetase maapinnast 1,85m 19.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 0,8-1,8m (EE20000741)
	P 1,8-2,8m (EE20000742)
	P 2,8-3,5m (EE20000743)

PA-11 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 11,85m

X lambert 537572,1m Y lambert 6586120,9m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,3m Q _{IVt}	Killustik
0,3-1m Q _{IVt}	Täitepinnas: peenliiv, hall, kesktihe, niiske, vahemikus 0,7-0,8m killustik; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1-1,8m Q _{IVm}	Peenliiv: mölline, kollakashall, kesktihe, niiske, alates 1,3m sisaldab orgaanilist ainet; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,8-2,4m Q _{IVm}	Tolmliiv: hall, tihe, niiske kuni veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
2,4-2,8m Q _{mfgl}	Peenliiv: mölline, hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
2,8-3,8m Q _{mfgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste hais

Veetase maapinnast 1,9m 19.02.2020

Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 1,3-1,8m (EE20000744)
	P 2,25m (EE20000630)
	P 2,4-2,8m (EE20000745)
	P 2,8-3,8m (EE20000746)
	V 1,9-3,8m (EE20000631)

PA-12 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 11,9m

X lambert 537562m Y lambert 6586117,6m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,3m Q _{IVt}	Killustik
0,3-1,3m Q _{IVt}	Täitepinnas: killustik ja liiv, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,3-1,8m Q _{IVm}	Tolmliiv: hall, tihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
	Puuraud avariis

Vesi ei ilmunud 19.02.2020

Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 1,3-1,8m (EE20000747)
---	-------------------------

PA-13 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 11,9m

X lambert 537565,4m Y lambert 6586102,7m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,6m Q _{IVt}	Killustik
0,6-0,7m Q _{IVt}	Täitepinnas: keskliiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,7-0,8m Q _{IVt}	Betoon
0,8-1,8m Q _{IVt}	Täitepinnas: keskliiv, tumepruun kuni must, sisaldab killustikku; haiseb naftasaaduste järgi
1,8-2,8m Q _{IVt}	Täitepinnas: segamini pööratud pinnas (saviliiv, liiv); haiseb naftasaaduste järgi
2,8-3,4m Q _{IVt}	Täitepinnas: liiv, saviliiv; nõrk naftasaaduste hais

Veetase maapinnast 1,9m 03.02.2020

Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 0,8-1,8m (EE20000764)
	P 1,8-2,8m (EE20000641)
	P 2,8-3,4m (EE20000765)

PA-14 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 12m

X lambert 537577,2m Y lambert 6586095,1m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,3m Q _{IVt}	Killustik
0,3-0,8m Q _{IVt}	Täitepinnas: lubjakivi sõelmed, mullane liiv; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,8-1,4m Q _{IVt}	Betoon
1,4-1,7m Q _{IVt}	Täitepinnas: killustik ja liiv, pruun; nõrk naftasaaduste hais
1,7-2,7m Q _{IVt}	Täitepinnas: keskliiv, must, kesktihe, märg kuni veeküllastunud; nõrk naftasaaduste hais
2,7-3,3m Q _{IVt}	Täitepinnas: keskliiv, pruun kesktihe, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste hais

Veetase maapinnast 2,1m 03.02.2020

Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 1,4-1,7m (EE20000766)
	P 1,7-2,7m (EE20000767)
	P 2,2-2,7m (EE20000376)
	P 2,4m (EE20000376; EE20000377)
	P 2,7-3,3m (EE20000768)

PA-15 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 12,05m

X lambert 537586,5m Y lambert 6586101,9m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,05m Q _{IVt}	Asfalt
0,05-0,4m Q _{IVt}	Killustik
0,4-0,8m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,8-1,4m Q _{IVt}	Täitepinnas: peenliiv, pruunikashall, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,4-2,1m Q _{IVm}	Peenliiv: hall, kesktihe, niiske kuni märg; nõrk naftasaaduste hais
2,1-2,5m Q _{IVm}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduiste järgi
2,5-3m Q _{IIIgl}	Saviliiv: hall, plastne; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
3-3,5m Q _{IIIgl}	Keskliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduiste järgi
3,5-3,8m Q _{IIIgl}	Tolmliiv: hall, tihe, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste hais

Veetase maapinnast 2,05m 03.02.2020

Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 0,8-1,4m (EE20000769)
	P 1,4-1,8m (EE20000770)
	P 2,1-2,5m (EE20000771)
	P 2,3m (EE20000374; EE20000375)
	P 2,8-3,8m (EE20000772)

PA-16 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 11,6m

X lambert 537522,1m Y lambert 6586113,1m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,3m Q _{IVt}	Killustik
0,3-1,3m Q _{IVt}	Täitepinnas: killustik, liiv, pruun, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,3-1,6m Q _{IVt}	Täitepinnas: peenliiv, kollakashall, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,6-2,1m Q _{mfgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, märg kuni veeküllastunud, nõrk naftasaaduste hais
2,1-2,3m Q _{mfgl}	Keskliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
2,3-2,8m Q _{mfgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; haiseb naftasaaduste järgi
2,8-3,8m Q _{mfgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste hais
Veetase maapinnast 1,85m 19.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 1,3-1,6m (EE20000648)
	P 1,6-2,6m (EE20000649)
	P 2,8-3,8m (EE20000650)

PA-17 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 11,6m

X lambert 537505,9m Y lambert 6586122,2m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,3m Q _{IVt}	Killustik
0,3-0,8m Q _{IVt}	Täitepinnas: killustik, liiv ja muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,8-1,8m Q _{IVt}	Täitepinnas: peenliiv, hallikaspruun, kesktihe, niiske, üksikud killustiku tükid ja puit; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,8-2,3m Q _{mfgl}	Peenliiv: mölline, pruunikashall, kesktihe, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste hais
2,3-2,9m Q _{mfgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste hais
2,9-3,8m Q _{mfgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
Veetase maapinnast 1,9m 20.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr:	P 1,8-2,6m (EE20000654)
	P 2,8-3,0m (EE20000655)

PA-18 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 11,8m

X lambert 537518,3m Y lambert 6586130m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,3m Q _{IVt}	Täitepinnas: muld; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,3-0,8m Q _{IVt}	Täitepinnas: liiv ja killustik; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,8-1,6m Q _{IVm}	Peenliiv: kollakashall, kesktihe, niiske, alates 1,4m orgaanilise aine vahekihtidega; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,6-1,7m Q _{IVb}	Turvas: visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,7-3,8m Q _{III fgl}	Peenliiv: kollakashall, kesktihe, niiske, alates 1,9m veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
3,8-4,2m Q _{III fgl}	Peenliiv: mölline, hall, kesktihe, veeküllastunud, sisaldab mölli vahekihte; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
4,2-4,8m Q _{III fgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
Veetase maapinnast 1,95m 20.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: P 1,8-2,4m (EE20000656)	
P 3,8-4,2,0m (EE20000657)	

PA-19 Maves nr-19131

Maapinna absoluutkõrgus: 11,55m

X lambert 537524,6m Y lambert 6586129,8m

PINNASEKIHTIDE KIRJELDUS ON JÄRGMINE:

0-0,1m Q _{IVt}	Asfalt
0,1-0,35m Q _{IVt}	Killustik
0,35-0,8m Q _{IVt}	Täitepinnas: erineva terasuurusega liiv, pruunikashall, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
0,8-1,4m Q _{IVt}	Täitepinnas: peenliiv killustikuga, kollakashall, kesktihe, niiske; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,4-1,8m Q _{III fgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, niiske kuni veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
1,8-2,8m Q _{III fgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; nõrk naftasaaduste hais
2,8-3,35m Q _{III fgl}	Peenliiv: hall, kesktihe, veeküllastunud; visuaalsete reostustunnusteta, ei haise
Veetase maapinnast 1,70m 19.02.2020	
Pinnase(P)- ja vee(V) proovid, sügavus ja nr: P 0,8-1,8m (ei analüüsitud)	
P 1,8-2,4m (EE20000651)	
P 2,4-2,8m (EE20000652)	
P 2,8-3,35m (EE20000653)	