

Nissi Vallavalitsus, 75010298

NISSI TEE 53C, RIISIPERE ALEVIK, 76202 HARJU MAAKOND

Telefon 608 7231, faks 608 7394, e-post NISSI@NISSI.EE

EHITUSLUBA nr 8
EHITISE PÜSTITAMISEKS

01.07.2011

Käesolevaga esitan Harju maakonna Nissi valla haldusterritooriumil ehitada kavatsetava ehitise kohta 2 lehel järgmised andmed:

1. Väljastaja

Nissi Vallavalitsus, 75010298

allakirjutaja: PEEDO KESSEL, VALLAVANEM

2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood: 220637755

nimetus: Sarkofaag

aadress: Harju maakond, Nissi vald, Turba alevik, Lehetu tee 1


kasutamise otstarve: Prügimäerajatis

Omandi liik: ehitise kui vallasasi

ehitusloa taotlus: 7, 04.06.2011

kavandatav kasutuselevõtmise aeg: 31.12.2011

Allkiri _____



1/2

Ehitise 220637755 andmed**3. Ehitise üldised olulised tehnilised andmed**

ehitisealune pindala: 4619 m²
 avatud brutopind: 0 m²
 vähim korruste arv: 0
 suurim korruste arv: 0

kõrgus: -3 m
 pikkus: 133 m
 laius: 34 m
 maht: 9238 m³
 köetav pind: 0 m²

4. Ehitise materjalid

vundament: puudub
 kandekonstruksioon: puudub
 jäigastav ja piirde-
 konstruksioon: puudub
 vahe- ja katuslaed: puudub
 välissein: puudub
 katuse kate: puudub
 välisviimistlus: puudub

5. Ehitise tehnosüsteemid

elektri olemasolu: puudub
 vee olemasolu: puudub
 kanalisatsioon: puudub
 pesemisvõimalus: puudub
 küttesüsteem: puudub
 kütte liik: puudub
 küttegaasi olemasolu: puudub
 liftide arv: 0
 köökide arv: 0
 kööginišside arv: 0
 tualettruumide arv: 0

küttegaasipaigaldiste arv: 0
 rõdude arv ja kogupind: 0; 0 m²
 lodžade arv ja kogupind: 0; 0 m²
 terrasside arv ja kogupind: 0; 0 m²

6. Ehitise kasuliku pinna spetsifikatsioon

Kasutamise otstarve	Kasuliku pinna liik	Pindala
	kasulik pind kokku:	m ²

7. Rajatise ruumide spetsifikatsioon

mitteeluruumide arv ja pind: m²

Allkiri

2/2

JÄÄTMELUBA

Jäätmeloa registreerimisnumber	L.JÄ/320424
Jäätmeloa taotluse registreerimisnumber	10898
Jäätmeloa omaja	
Ärinimi või nimi	EcoPro AS
Äriregistrikood või isikukood	10006742
Territoriaalkood	0784: Tallinn
Põhitegevusala (EMTAKi ¹ järgi)	
Aadress (sihtnumbriga)	Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn
Telefon	660 4762
e-posti aadress	ecopro@ecopro.ee
Faks	660 4763
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr (Kui luba on antud ohtlike jäätmete käitlemiseks)	
Jäätmeluba antakse ²	jäätmete taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 2
Jäätmekäitluskoht (-kohad) või jäätmetekkekoht (-kohad)	Jäätmekäitluskoht
Aadress (sihtnumbriga, vajadusel geograafilised koordinaadid)	Endine Turba aleviku puiduimmutustehase immutuspolügoon (Turba alevik, Nissi vald, Harjumaa)
Kontaktisik (nimi)	Steve Vili
Telefon	660 4762
e-posti aadress	s.vili@ecopro.ee
Faks	660 4763
Lubatud tegevuse	Alguse kuupäev
	Lõppkuupäev
	17.05.2011
	31.12.2011

¹ Tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber.

² Jäätmekäitlustegevuse nimetus vastavalt «Jäätmeseaduse» § 73 lõikele 2 või jäätmete tekitamise valdkonna nimetus vastavalt seaduse § 75 lõikele 1.

Jäätmeloa andja:	Keskkonnaamet
Jäätmeloa andmise õiguslik ja faktiline alus	Jäätmeloa andmise õiguslik ja faktiline alus on välja toodud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja 17.05.2011 korralduses nr HJR 1-15/11/372
Kontaktisik (ametniku nimi)	Görel Grauding
Ametikoht	Jäätmete spetsialist
Telefon	674 4826
e-posti aadress	gorel.grauding@keskkonnaamet.ee
Faks	674 4801

TABEL 1. Tekkivate ja käideldavate jäätmete liigid ja kogused

Jäätmeliik ¹	Koodi-number ¹	Tekkivad jäätmekogused (tonni põhi-toodangu kohta ²), t/a	Käideldavad jäätmekogused, t/a			
			Kogumine, sealhulgas sorteerimine	Vedu	Taaskasutamine	
					Toimingu kood ³	Kogus
Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas	17 05					
Ohtlike aineid sisaldavad kivid ja pinnas	17 05 03*				R3o	8000
Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03	17 05 04				R3o, R3m	35000

¹ Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu». Juhul kui tabelisse kantavate jäätmeliikide arv on suurem kui 50, võib kanda jäätmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit.

² Juhul kui seda saab arvutada.

³ Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004 määrusele nr 104 «Jäätmete taaskasutamise- ja kõrvaldamistoimingute nimistud».

lisa 2

TABEL 2. Kõrvaldatavate jäätmete kogused

Jäätmeliik ¹	Koodinumber ¹	Toimingu kood ²	Kogus t/a
-------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------

¹ Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu». Juhul kui tabelisse kantavate jäätmeliikide arv on suurem kui 50, võib kanda jäätmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit.

² Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 104 «Jäätmete taaskasutamise- ja kõrvaldamistoimingute nimistud» v.a D1, D5 ja D12 mis kantakse tabelisse 9¹.

lisa 2

TABEL 3. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid	Tehnilised nõuded	Keskkonnakaitsenõuded	
		Kirjeldus	Rakendamine
Saastunud pinnase kompostimine		1) Kompostimisväljaku alune ala tuleb tihendada mineraalse pinnasega ning katta vettpidava kihiga (kile või savi). 2) Saastunud pinnase töötlemisel aunade alla panna saepuru või turba padjand, vältimaks õliste vete väljanõrgumist. 3) Aunade ala piirata saepurust kaitsevalliga. 4) Reoainete vihmaveega leostumise vältimiseks katta aunad vajadusel kilega.	Saastunud pinnase kompostimisel

lisa 2

TABEL 4. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhooldus

Tegevuse liigid	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamine
Maa-ala tagasitäitmine töödeldud pinnasega	Enne bioloogiliselt töödeldud pinnase kasutamist jäätmekäitluskohas tagasitäitmisel kontrollida pinnases naftaproduktide kontsentratsiooni. Tagasitäitena kasutatava pinnase naftaproduktide sisaldus peab olema alla tööstustsoonis kehtestatud piirväärtuse (alla 5000 mg/kg).	Jäätmekäitluse lõpetamisel

lisa 2

TABEL 5. Keskkonnaseireenõuded

Seirenõue	Seirataav näitaja	Seire sagedus
Tagasitäitena kasutatav pinnas	Naftaproduktid	Enne töödeldud pinnase kasutamist tagasitäitmisel. Seiretulemused esitada Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontorile.

lisa 2

TABEL 6. Jäätmekäitluse juures rakendatavad ohutusmeetmed ja õnnetuste tagajärgede leevendamise meetmed

Tegevuse liigid	Kirjeldus	Rakendamine
-----------------	-----------	-------------

lisa 2

TABEL 7. Jäätmete kõrvaldamiskoht(-kohad), kuhu jäätmed veetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmeveoks

Kõrvaldamiskoht	Aadress
-----------------	---------

lisa 2

TABEL 8. Prügila liik ¹

Prügila liik ²	Prügila mahutavus t ³	
	Tavajäätmed	Ohtlikud jäätmed

¹ Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.

² Vastavalt «Jäätmeseaduse» § 34 lõikele 4.

³ Märgitakse prügila mahutavus vastavalt prügila projekti andmetele ja loaga määratud jäätmeliikide omadustele (eritihedus jms).

lisa 2

TABEL 9. Prügilasse ladestatavad ohtlikud jäätmed ja tavajäätmed, millele on seatud ladestamise piirkogus ¹

Jäätmeliik ²	Koodinumber ²	Piirkogus, t/a
-------------------------	--------------------------	----------------

¹ Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.

² Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu».

lisa 2

TABEL 9¹. Prügilasse ladestatavate tavajäätmete piirkogus¹

Jäätmeliik ²	Koodinumber ²	Toimingu kood ³	Piirkogus, t/a ⁴
-------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------

¹ Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.

² Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu». Juhul kui tabelisse kantavate jäätmeliikide arv on suurem kui 50, võib kanda jäätmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit. Jäätmeliigid tuleb kanda tabelisse kuuekohalise koodinumbri, kui vastavas alajaotises on tavajäätmete liike, mille ladestamine on kas keelatud või mille ladestamisele on seatud piirang tabelis 9.

³ Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 104 «Jäätmete taaskasutamise- ja kõrvaldamistoimingute nimistud».

⁴ Ladestatavate tavajäätmete piirkogus märgitakse tabelisse summaarselt.

lisa 2

TABEL 10. Prügila kasutamise ja järelevalve nõuded¹

¹ Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.

lisa 2

TABEL 11. Prügila seirenõuded¹

Seiratav näitaja	Seire sagedus	Proovivõtunõuded	Analüüsinõuded
------------------	---------------	------------------	----------------

¹ Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.

lisa 2

TABEL 12. Prügilaloe omaja iga-aastane aruandekohustus¹

Aruande objekt	Teavitamise kord
----------------	------------------

¹ Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.

lisa 2

TABEL 13. Jäätmepõletustehase või jäätmete koospõletustehase kogujõudlus¹

¹ Tabelid 13–16 täidetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmete põletamiseks.

lisa 2

TABEL 14. Põletatavate ohtlike jäätmete kütteväärtus ja massivood ajaühikus¹

Ohtlikud jäätmed		Kütteväärtus		Massivood ajaühikus	
Jäätmeliik ²	Koodinumber ²	Minimaalne	Maksimaalne	Minimaalne	Maksimaalne

¹ Tabelid 13–16 täidetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmete põletamiseks.

² Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu».

lisa 2

TABEL 15. Saasteainete sisalduse proovivõtu ja mõõtmise protseduurinõuded ¹

	Proovivõtunõuded	Mõõtmisnõuded
Välisõhus		
Reovees		
Heitvees		

¹ Tabelid 13–16 täidetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmete põletamiseks.

lisa 2

TABEL 16. Saasteainete lubatud sisaldus jäätmetes ¹

Jäätmeliik ²	Saasteaine	Lubatud sisaldus
-------------------------	------------	------------------

¹ Tabelid 13–16 täidetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmete põletamiseks.

² Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu».

lisa 2

TABEL 17. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud piirkond ja kogutud jäätmete üleandmine ¹

Jäätmeveoga hõlmatud piirkond	Jäätmekäitluskoht(ad)	
	Nimi, aadress, kood	Isik kellele jäätmed üle antakse

Tabel 17 täidetakse, kui jäätmeluba on antud kohaliku omavalitsuse korraldatud jäätmeveoks.

Vaidlustamine	Käesolevat jäätmeluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide loa andjale «Haldus menetluse seaduses» sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras		
Jäätmeloa väljaandmise kuupäev		17.05.2011	
Andja	Nimi ja allkiri	Rein Urman	
	Ametinimetus	Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist juhataja ülesannetes	
Saaja (jäätmeloa omaniku esindaja)	Nimi ja allkiri	TEGUVIL	
	Ametinimetus	TEGUV DIREKTOR	
Muutmise kuupäev			
Muutja	Nimi ja allkiri		
	Ametinimetus		



KORRALDUS

Tallinn

17. mai 2011 nr HJR 1-15/11/372

Jäätmeloa nr L.JÄ/320424 andmine

AS EcoPro esitas Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontorile (*edaspidi: Keskkonnaameti Harju kontor*) 24.03.2011 kirjaga nr 52 jäätmeloa taotluse jäätmete taaskasutamiseks Nissi vallas Turba alevikus endise Turba aleviku puiduimmutustehase immutuspolügoonil ning jäätmete tekitamiseks Nissi vallas Turba alevikus aadressidel Tööstuse tn 2 ja Lehetu tee 1, endise Turba aleviku puiduimmutustehase tiikide alal ning Nissi vallas Nurme külas aadressil Kloostri metskond 25. Jäätmeloa taotlus registreeriti 28.03.2011 nr HJR 8-4/11/10898-1. Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavad tegevusvaldkonnad on loetletud jäätmeseaduse § 75 lg 1. AS-i EcoPro poolt kavandatavat tegevust jäätmeseaduse § 75 lg 1 välja ei ole toodud, mistõttu ei ole AS-il EcoPro jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vaja. Jäätmeluba on vajalik vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 2.

Keskkonnaameti Harju kontor kontrollis jäätmeloa taotluse vastavust jäätmeseaduses ja keskkonnaministri 26.04.2004 määruses nr 26 "Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtsajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm" (*edaspidi: Määrus 26*) sätestatud nõuetele. Esitatud materjalid ei olnud piisavad taotluse edasiseks menetlemiseks.

12.04.2011 esitas Keskkonnaameti Harju kontor e-kirja teel AS-ile EcoPro küsimuse jäätmeloa taotluse täiendamiseks (reg nr HJR 8-4/11/10898-2). 12.04.2011 esitas AS EcoPro vastuse küsimusele (registreeritud 13.04.2011 nr HJR 8-4/11/10898-3). Esitatud vastus oli piisav, et lugeda taotlus Määrus 26 nõuetele vastavaks ja jäätmeloa taotluse edasiseks menetlemiseks.

Keskkonnaameti Harju kontor küsis 19.04.2011 kirjaga nr HJR 8-4/11/10898-4 Nissi Vallavalitsuselt arvamust jäätmeloa taotluse kohta. Nissi Vallavalitsus edastas 06.05.2011 e-kirja teel Nissi Vallavalitsuse 05.05.2011 korralduse nr 94, millega kooskõlastati AS-i EcoPro jäätmeloa taotlus (reg nr HJR 8-4/11/10898-5).

Jäätmeloa taotlus avalikustati ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 18.04.2011. Avalikustamisel vastuväiteid ja ettepanekuid jäätmeloa taotluse kohta ei laekunud.

Vastavalt jäätmeseaduse § 87 lg 1 tasub taotleja jäätmeloa taotluse läbivaatamise eest riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. Vastavalt riigilõivuseaduse § 95 lg 1 tasutakse jäätmeloa taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 255,64 eurot. Riigilõiv on tasutud 24.03.2011 maksekorraldusega nr 291.

Esitatud jäätmeloa taotluse kohaselt oli soovitatav loa kehtivusaeg 01.05.2011-31.05.2011, kuid tulenevalt asjaolust, et jäätmeloa kehtivuse alguskuupäev ei saa olla varasem loa väljastamise kuupäevast, märgiti loa kehtivusajaks 17.05.2011-31.12.2011.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (*edaspidi: KeHJS*) § 3 kohaselt hinnatakse keskkonnamõju kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. KeHJS § 11 lg 3 ja 4 kohaselt on keskkonnamõju hindamine kohustuslik KeHJS § 6 lg 1 tegevuste korral, KeHJS § 6 lg 2 nimetatud tegevuste korral tuleb kaaluda KMH algatamist või algatamata jätmist (lisades otsusele KeHJS § 6 lg 3 kohase eelhindamise tulemused). KeHJS § 6 lg 1 kohaselt ei kuulu AS-i EcoPro poolt taotletav tegevus olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetelusse. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lg 2 p 11 nimetatud tegevusvaldkonda, mille täpsustatud loetelu on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" (*edaspidi: KMH Määrus*). AS-i EcoPro taotletav tegevus kuulub KMH Määruse § 10 p 1 tegevuse alla – jäätmeäitluskoha rajamine. Tulenevalt eelnevast koostati keskkonnamõju hindamise eelhindang kirjaga 17.05.2011 nr HJR 8-4/11/10898-6. Eelhindangu tulemusena jõuti järeldusele, et AS-i EcoPro kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus ja keskkonnamõju hindamist ei algatatud.

Lähtudes eeltoodust ja tuginedes jäätmeseaduse § 73 lg 1, § 73 lg 2 p 2, § 76 lg 1 ning Keskkonnaameti peadirektori 03.07.2009 käskkirjale nr 1-4/148 "Regioonide põhimääruste kinnitamine" lisa 1 "Harju-Järva-Rapla regiooni põhimäärus" punktile 3.5.8 kooskõlas punktiga 2.1

otsustan:

1. Väljastada AS-ile EcoPro (äriregistrikood 10006742, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn) jäätmeluba nr L.JÄ/320424 kehtivusajaga 17.05.2011 - 31.12.2011.
2. Avalikustada AS-ile EcoPro jäätmeloa andmine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
3. Käesolev korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Jäätmeluba L.JÄ/320424 on kättesaadav internetipõhises andmekogus <http://klis.envir.ee/klis>.

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus ning haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest vaide loa andjale või kaebuse Tallinna Halduskohtusse.



Rein Urman

Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist juhataja ülesannetes

Koopia: AS EcoPro, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn

Görel Grauding
Jäätmete spetsialist

KOPIA ÕIGE

17.05.2011

Allkiri.....
ERIKA HALLIK
Referent
Keskkonnaamet



AS EcoPro
Pärnu mnt 141
11314 TALLINN

17.05.2011 nr HJR 8-4/11/10898-6

Keskkonnamõju hindamise algamata jätmine

AS EcoPro (reg kood 10006742) (*edaspidi: ettevõte*) esitas Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontorile (*edaspidi: Keskkonnaameti Harju kontor*) 24.03.2011 kirjaga nr 55 jäätmeleotamise taotluse, mis registreeriti 28.03.2011 nr HJR 8-4/11/10898-1.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (*edaspidi: KeHJS*) § 6 lg 2 p 11 kohaselt peab otsustaja andma eelhindangu selle kohta, kas jäätmekäitluse valdkonna tegevustel on oluline keskkonnamõju. Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" § 10 p 3 kohaselt tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algamise vajalikkust.

Kavandatava tegevuse nimetus ja eesmärk

Ettevõtte tegeleb Harjumaal Nissi vallas Turba alevikus endise Turba aleviku puiduimmutustehase immutuspolügoonil jääkreostuse likvideerimisega. Ettevõtte tegevus seisneb kuni 5000 m³ naftasaaduste ja fenoolidega reostunud pinnase kompostimises. Lisaks kooritakse jääkreostuse likvideerimisel ca 11 500 m² suuruselt alalt ca 1,5 meetri sügavuselt killustiku ja täitepinnase segu, mis sorteeritakse kohapeal. Killustikku ja kive kasutatakse samas tagasitäiteks, orgaanilist sõelumisjääki kasutatakse kompostimisel protsessi kiirendava komponendina. Ettevõtte plaanib taaskasutada 43 000 tonni jäätmeid aastas.

Kavandatava tegevuse keskkonnamõju olulisuse eelhindang lähtudes KeHJS § 6 lg 3 kriteeriumitest ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005.a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ § 10 p 3 ning põhjendus:

1. Tegevuse ala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimused.

1.1. maakasutus

Tegevuskoht asub Harjumaal Nissi vallas Turba alevikus endise Turba aleviku puiduimmutustehase immutuspolügoonil alal piiriettepanekuga maal.

Jäätmekäitluskoha läheduses paiknevad maatulundusmaa ja tootmismaa sihtostarbega kinnistud. Lähim elamumaa sihtostarbega kinnistu asub ca 350 meetri kaugusel lääne suunas. Põhjavesi selles piirkonnas on nõrgalt kaitstud.

1.2. alal esinevad loodusvarad, nende omadused ja taastumisvõime ning looduskeskkonna vastupanuvõime

Ettevõtte territoorium paikneb diktüoneemakilda mikroelemendi (U) levialal, kuid maapõue alased piirangud territooriumil puuduvad.

1.3. märgalade, randade ja kallaste, pinnavormide, metsade, kaitstavate loodusobjektide, sealhulgas Natura 2000 võrgustiku alade vastupanuvõime

Kavandatava jäätmekäitluskoha territooriumil ei paikne märgalasid, pinnavorme ja metsi, mis saaksid kavandatava tegevuse tõttu mõjutatud. Jäätmekäitluskoha mõjualas Natura 2000 kaitsealad, kaitstavate liikide elupaigad ja kasvukohad puuduvad. Kavandatavast jäätmekäitluskohast ca 400 meetri kaugusel kirde suunas paikneb vääriselupaik ning ca 850 meetri kaugusel paiknevad looduskaitse üksikobjektide hulka kuuluvad Kivitammi tammed, kuid eeldatavalt kavandatava tegevuse mõju nimetatud objektideni ei ulatu.

1.4. alad, kus õigusaktidega kehtestatud nõudeid on ületatud

Ettevõtte territoorium asub jääkreostuse alal. Seega on territooriumil eeldatavasti alasid, kus õigusaktidega kehtestatud nõudeid on ületatud (reostunud pinnas ja reostunud põhjavesi).

1.5. maareformi seaduse tähenduses tiheasutusega alade ning ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega alade vastupanuvõime

Ettevõtte territoorium asub tiheasustusalal, piiriettepanekuga maal. Kavandatavast jäätmekäitluskohast ca 360 meetri kaugusel loode suunas paiknevad arheoloogiamälestiste hulka kuuluvad Ellamaa elektriijaama maht ja fassaadid, kuid eeldatavalt kavandatava tegevuse mõju nimetatud objektideni ei ulatu.

2. Tegevuse iseloom, kaasa arvatud selle tehnoloogiline tase

Ettevõtte tegeleb endise Turba aleviku puiduimmutustehase immutuspolügoonil jääkreostuse likvideerimisega. Ettevõtte tegevus seisneb kuni 5000 m³ naftasaaduste ja fenoolidega reostunud pinnase kompostimises. Kompostimise tulemuseks on naftasaaduste ja fenoolide kontsentratsiooniga alla tööstusmaa piirarvu pinnas, mida on võimalik kasutada samas pinnase täiteks. Lisaks kooritakse jääkreostuse likvideerimisel ca 11 500 m² suuruselt alalt ca 1,5 meetri sügavuselt killustiku ja täitepinnase segu, mis sorteeritakse kohapeal. Killustikku ja kive kasutatakse samas tagasitäiteks, orgaanilist sõelumisjääki kasutatakse kompostimisel protsessi kiirendava komponendina.

Kompostimine toimub ca 3000 m² suurusel alal. Kompostimisväljaku alune ala tihendatakse mineraalse pinnasega ja kaetakse vettpidava kihiga (kile või savi). Kompostiaunade alla asetatakse saepuru, turvas vms padjand vältimaks õlise vee väljanõrgumist ning võimalikku valgumist veekindla kihiga katmata alale. Kompostiaunade ala piiratakse saepurust madala kaitsevalliga.

Pinnas viiakse kompostimisväljakule, kus see segatakse vajalike lisanditega. Mikroorganismide elutegevuse intensiivistamiseks ja tingimuste parandamiseks lisatakse puhastatavale materjalile elutegevuseks vajalikke mikro- ja makroelemente, hoitakse stabiilset niiskusesisaldust ning rikastatakse puhastatavat materjali hapnikuga. Reoainete sisalduse

langusel mikroorganismide poolt läbiviidavate protsesside toimetel väheneb nende elutegevuseks vajalik energia ja toitainete allikas, mis toob kaasa spetsiifiliste mikroorganismide arvukuse languse ning väldib seetõttu mikrobioloogilise saastumise probleemi. Kompostimise käigus ei kasutata laboratorsetes tingimustes kasvatatud mikroorganisme. Vajalike muude toitainete lisamisel lähtutakse arvutuslikest alustest.

Kompostimise tulemuseks on pinnas, mis jääb naftasaaduste ja fenoolide kontsentratsiooni osas alla tööstusmaa piirarvu ning mida on võimalik kasutada samas pinnasetäiteks.

2.1. loodusvarade kasutamine

Ettevõtte oma tegevuse käigus kohalikke loodusvarasid ei kasuta.

2.2. jäätme- ja energiamahukus

Ettevõtte taaskasutab ca 43 000 tonni jäätmeid aastas.

2.3. lähipiirkonna teised tegevused

Jäätmekäitluskoha läheduses paiknevad maatulundusmaa ja tootmismaa sihtostarbega kinnistud. Lähim elamumaa sihtostarbega kinnistu asub ca 350 meetri kaugusel lääne suunas.

3. Tegevusega kaasnevatest tagajärgedest, nagu

3.1. valgus, soojus, kiirgus ja lõhn

Valguse, soojuse ja kiirguse reostust ettevõtte tegevusest ümbruskonnale eeldatavalt ei kaasne. Kavandatava tegevusega võib kaasneda lõhna reostus, kuid eeldatavalt ei põhjusta kavandatav tegevus pöördumatuid muutusi antud piirkonnas.

3.2. jäätmete

Ettevõtte taaskasutab aastas ca 43 000 tonni jäätmeid. Ümbritsevasse keskkonda jäätmeid ei satu.

3.3. vesi ja pinnas

Kavandatav jäätmekäitluskohas asub jääkreostuse alal. Põhjavesi selles piirkonnas on nõrgalt kaitstud ning lähim puurkaev asub samal territooriumil.

Kompostimisväljaku alune ala tihendatakse mineraalse pinnasega ja kaetakse vettpidava kihiga (kile või savi), kompostiaunade alla asetatakse saepuru, turvas vms padjand ning aunade ala piiratakse saepurust valliga. Reoainete vihmaveega leostumise vältimiseks kaetakse aunad vajadusel kilega. Seega ei põhjusta planeeritav tegevus eeldatavalt pöördumatuid muutusi antud piirkonnas.

3.4. õhu saastatus

Jäätmekäitluskohale lähim välisõhu saasteallikas asub ca 370 meetri kaugusel loode suunas. Ettevõtte tegevus ei põhjusta eeldatavalt pöördumatuid muutusi antud piirkonnas. Kaevetöid

teostatakse võimaluse korral loodetuultega, et vältida võimalikku naftaproduktide aurude levikut Turba aleviku suunas.

3.5. müra

Taotletava tegevusega võib kaasneda müra, kuid eeldatavalt ei ületa müratase kinnistu piiril sätestatud piirmäärasid müra osas.

3.5. vibratsioon

Eeldatavalt ei kaasne tegevusega vibratsiooni, mis põhjustaks pöördumatuid muutusi antud piirkonnas.

4. Tegevusega kaasnevate avariilukordade esinemise võimalikkusest

Ettevõtte peab järgima ettenähtud ohutusnõudeid, ettevõtte töötajad peavad olema läbinud vastava koolituse ning kasutatavad seadmed peavad vastama selleks tööks kehtestatud tehnilistele nõuetele. Eelpool nimetatud tingimuste täitmine vähendab avariilukordade esinemise tõenäosust.

5. Kavandatava tegevuse eeldatavast mõjust Natura 2000 võrgustiku alale

Ettevõtte territooriumil ja selle lähiümbruses puuduvad Natura 2000 võrgustiku alad. Seega mõju Natura 2000 võrgustiku alale puudub.

5.1. kavandatava tegevuse eeldatavast mõjust mõnele muule kaitstavale loodusobjektile

Vastavalt esitatud jäätmeloa taotlusele ei ulatu ettevõtte tegevuse mõju mõnele muule kaitstavale loodusobjektile.

6. KeHJS § 6 lg 3 punktides 1–4¹ nimetatuga kaasneva mõju suurusest, ruumilisest ulatusest, kestusest, sagedusest ja pöörduvusest, toimest

Ettevõtte poolt esitatud jäätmeloa taotlusele tuginedes saab väita, et kavandatava tegevuse mõju tolmu, müra ja vibratsiooni osas ei ulatu eeldatavalt ettevõtte territooriumi piiridest väljapoole.

6.1. Kumulatiivne mõju ja piiriülene mõju ning mõju ilmnemise tõenäosus

Ettevõtte poolt esitatud jäätmeloa taotlusele tuginedes saab väita, et kavandataval tegevusel puudub eeldatavalt kumulatiivne mõju ja piiriülene mõju.

Teave kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise menetluste liitmise kohta:

Keskkonnamõju hindamise menetlusi ei liideta.

Teave vajalike keskkonnauuringute kohta:

Täiendavad keskkonnauuringud ei ole vajalikud.

Kokkuvõte ja lõppjärelendus

Loa andja on seisukohal, et keskkonnamõju hindamine tuleb jätta algatamata, kuna:

- kavandatav tegevuskoht ei asu kaitsealal ega Natura 2000 võrgustiku alal, ümbruskonnas puuduvad kaitstavate liikide elupaigad ning ettevõtte tegevus ei mõjuta kaitsealasid, kaitstavate liikide elupaikasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid;
- eelhindamise tulemusena selgus, et ettevõtte tegevuse tulemusel ei ületata piirmäärasid müra, õhusaastatuse ja vibratsiooni osas;
- eelhindamise tulemusena selgus olulise kumulatiivse mõju puudumine;
- seega puudub kavandataval tegevusel eeldatavalt oluline keskkonnamõju.

Seega tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KeHJS § 11 lg 2 ning tuginedes Keskkonnaameti peadirektori 03.07.2009 käskkirjale nr 1-4/148 “Regioonide põhimääruste kinnitamine” lisa 1 “Harju-Järva-Rapla regiooni põhimäärus” punktile 3.5.8 **otsustan:**

jätta algatamata keskkonnamõju hindamine AS-i EcoPro jäätmeloa taotluse menetluse käigus.

Lugupidamisega




Rein Urman

Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist juhataja ülesannetes

Görel Grauding
674 4826

X = 6549336, Y = 514809



M 1:5054

Kaardiserveris olev info ja sellest tehtud väljavõtted on informatsioonid, mis ei ole ametlikud. Väljavõtte kasutamisel peab ära märkma nende päritolu.

Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist

- ☒ Registreeritud KU
- ☒ LÜ/pindtepanekud
- ☒ LÜ/pindtepanek
- ☒ loomikuga seotud LÜ
- ☒ aeguv LÜ

tunnus
Värviline põhikaart

Turba avaru- ja loomikuga seotud LÜ

— raudteemajanduse kaudu loomikuga seotud ala, kus toimub ajutine loomikuga seotud ala

*hõõrte
hõõrte*